

PORObrick HB 30/24/24 falazótégla



30x24x24
12,5
10
16
30
0,52
80


méret (cm)
tömeg (kg)
nyomószilárdság (N/mm²)
anyagszükséglet (db/m²)
habarcsszükséglet (l/m²)
hőátbocsátási tényező (U) (W/m²K)
egységtrakatszám (db/raklap)

PORObrick NF 30/24/24 falazótégla

30x24x24
13,2
10
16
19
0,47
80



PORObrick HB 30/24/29 falazótégla



30x24x29
15,6
10
13,5
28
0,52
60

méret (cm)
tömeg (kg)
nyomószilárdság (N/mm²)
anyagszükséglet (db/m²)
habarcsszükséglet (l/m²)
hőátbocsátási tényező (U) (W/m²K)
egységtrakatszám (db/raklap)

PORObrick NF 30/24/29 falazótégla

30x24x29
16,8
10
13,5
16
0,47
60



PORObrick HB 38/24/24 falazótégla



38x24x24
16,2
10
16
44
0,45
60

méret (cm)
tömeg (kg)
nyomószilárdság (N/mm²)
anyagszükséglet (db/m²)
habarcsszükséglet (l/m²)
hőátbocsátási tényező (U) (W/m²K)
egységtrakatszám (db/raklap)

PORObrick NF 38/24/24 falazótégla

38x24x24
15,4
10
16
26
0,41
60



PORObrick HB 38/24/29 falazótégla




38x24x29
19
10
13,5
37
0,45
45

méret (cm)
tömeg (kg)
nyomószilárdság (N/mm²)
anyagszükséglet (db/m²)
habarcsszükséglet (l/m²)
hőátbocsátási tényező (U) (W/m²K)
egységtrakatszám (db/raklap)

PORObrick NF 38/24/29 falazótégla

38x24x29
19,5
10
13,5
22
0,41
45



PORObrick NF 25/24/38 falazótégla



25x24x38
20,5
10
10,5
17
0,89
60

méret (cm)
tömeg (kg)
nyomószilárdság (N/mm²)
anyagszükséglet (db/m²)
habarcsszükséglet (l/m²)
hőátbocsátási tényező (U) (W/m²K)
egységtrakatszám (db/raklap)

PORObrick NF 44/24/24 falazótégla

44x24x24
20,4
10
16
29
0,36
40



PORObrick NF 10/24/38 válaszfaltégla



10x24x38
8,3
10
10,5
6,5
-
144

méret (cm)
tömeg (kg)
nyomószilárdság (N/mm²)
anyagszükséglet (db/m²)
habarcsszükséglet (l/m²)
súlyozott léghanggátlási szám (dB)
egységtrakatszám (db/raklap)

PORObrick 30 hanggátló tégla

30x14x11,5
7,7
15
53
58
62
160

